

JA2RL/YRL機器リスト(チェックシート)

JA2RL/YRL管理団体

機器の送付・受取時に、マークを必ず記入して、機材の有無を確認してください。
返送時、このチェックシートを機器に同梱してJA2RL/YRL管理団体へ送付してください。

	機器		確認				備考	
			貸出時	到着時	返却時	到着時		
●JA2RL (移動する局)	IC-7300S IC-9700 セット	IC-7300S本体						
		IC-7300S用ハンドマイク						
		IC-7300S用DC電源コード						
		IC-7300S用SDカード						
		IC-7300S取扱説明書						
		IC-9700本体						
		IC-9700用ハンドマイク						
		IC-9700用DC電源コード						
		IC-9700用SDカード						
		IC-9700取扱説明書						
		トリプレクサ MX3000N						
		安定化電源DM-330MV					電源はIC-7300S/IC-9700共通です	
		アルミケース					アルミケースに入れて一式でお貸しします	
		IC-736S	本体(マイク別途必要) ACコード 取扱説明書					
	IC-970	本体(マイク別途必要) トリプレクサCFX431 ACコード 取扱説明書						
	IC-706MKIIGM	本体 ハンドマイク 安定化電源DM-330MV DC電源コード ヘッドホン 取扱説明書 アルミケース					FT-817の電源も兼ねています FT-817の電源供給も兼ねています	
	FT-817	本体 ハンドマイク DC電源コード DC電源コード ACアダプタ Ni-MH電池(本体内部)FNB-85 電池ケース ソフトカバー(ベルト含む) 付属アンテナ(3点セット) ホイップアンテナCHF-412 M-P BNC-J L型同軸接続コネクタ 取扱説明書 アルミケース					アルミケースに入れて一式でお貸しします 注意:13.8Vで運用する場合は、出力2W以下としてください。 IC-706MKIIGMセット付属電源DM-330MV接続用 セットになっています	
	●JA2RL (移動しない局)	IC-775DXII	本体(マイク別途必要) ACコード 取扱説明書					
		IC-7300	IC-7300本体					
			IC-7300用ハンドマイク					
			IC-7300用DC電源コード					
		IC-9700	IC-7300用SDカード					
			IC-7300取扱説明書					
IC-9700本体								
IC-9700用ハンドマイク								
●JA2YRL (移動する局)		IC-7300M IC-9700S セット	IC-9700用DC電源コード					
			IC-9700用SDカード					
	IC-9700取扱説明書							
	IC-7300M本体							
	IC-7300M用ハンドマイク							
	IC-7300M用DC電源コード							
	IC-7300M用SDカード							
	IC-7300M取扱説明書							
	トリプレクサ MX3000N							
	安定化電源DM-330MV						電源はIC-7300S/IC-9700共通です	
IC-760	アルミケース 本体(マイク別途必要) ACコード 取扱説明書 専用木製ケース					アルミケースに入れて一式でお貸しします 木製ケースに入れて一式でお貸しします		

●JA2YRL (移動する局) (つづき)	FT-450M	本体					
		ハンドマイク					
		DC電源コード					
		DC電源コード					電源接続用端子付き 電源接続用端子なし
		安定化電源DM-330MV					
	FT-991AM	取扱説明書					
		アルミケース					アルミケースに入れて一式でお貸しします
		本体					
		ハンドマイク					
		DC電源コード					電源接続用端子付き
	IC-705	取扱説明書					
		アルミケース					アルミケースに入れて一式でお貸しします
		本体					
		ハンドマイク					
		DC電源ケーブル					
		ACアダプタ					
		AC100Vケーブル					
		Li-ion電池BP-272					
		BNC-P M-J 同軸変換コネクタ					
		M-P M-J L型同軸変換コネクタ					
		BNC-P BNC-J L型同軸変換コネクタ					
アンテナチューナAH-705							
チューナ電源分岐ケーブル							
チューナコントロールケーブル							
BNC-P BNC-P 同軸ケーブル							
ワイヤ接続用M-Pコネクタ							
チューナ固定用バンド							
ロングワイヤアンテナ(端子付き)							
グラウンド用ワイヤ							
7/21MHz帯ツェップアンテナCZ-2A							
IC-705用SDカード							
取扱説明書							
アルミケース						アルミケースに入れて一式でお貸しします	
IC-275	本体(マイク別途必要)						
	安定化電源PS20						
	取扱説明書						
IC-375	本体(マイク別途必要)						
	ACコード						
	取扱説明書						
IC-551D	アルミケース						
	本体						
	安定化電源IC-PS20						
TS-680V	スタンドマイク						
	取扱説明書						
	本体						
IC-T7DSS	安定化電源PS22						
	ハンドマイク						
	取扱説明書						
●JA2RL/YRL 共通付属品	スタンドマイク	本体					
		ニッカドバッテリー3ヶ					
		充電器					
		ヘッドセット					
	ハンドマイク	取扱説明書					
		SM-1 No. 1					IC-775DXII/IC-970/IC-736S/IC-760/IC-275/IC-375用
		SM-1 No. 2					IC-775DXII/IC-970/IC-736S/IC-760/IC-275/IC-375用
	安定化電源	SM-1 No. 3					IC-775DXII/IC-970/IC-736S/IC-760/IC-275/IC-375用
		HM-36 No. 1					IC-775DXII/IC-970/IC-736S/IC-760/IC-275/IC-375用
		HM-36 No. 2					IC-775DXII/IC-970/IC-736S/IC-760/IC-275/IC-375用
	ヘッドホン	HM-36 No. 3					IC-775DXII/IC-970/IC-736S/IC-760/IC-275/IC-375用
		安定化電源IC-PS30					
ヘッドホン	ヘッドホン					3セットあります	
パドル	JA-1						
アンテナ	T-33iFH(14/21/28MHz)						
	HB064DXC(50MHz 4ELYAGI)						
	RN4DX(7/10/18/24MHz RDP)						
	X8000(144/430/1200MHz GP)						
変換コネクタ	WHS-32N(144/430クロス八木)					2セットあります	
●書類等	NP-MJ						
	機器リスト					(この書類)	
	JA2RL/YRL管理団体ホームページ					(これに従って運用してください)	
	無線局免許状	JA2RL(移動する局)				免許状は常置場所に掲示し、コピーを添付します	
	工事設計書	JA2RL(移動しない局)				免許状は設置場所に掲示し、コピーを添付します	
	(コピー)	JA2YRL(移動する局)				免許状は常置場所に掲示し、コピーを添付します	
	電波法令抄録						
	アマチュアバンド使用区分表						
	JARL局運用申込書					(運用の都度記入してください)	
	局運用記録用紙(ログ)					(運用の都度記入してください。電子ログでも可)	
	局移動運用許可願					(控と次回以降の申請用)	
	局運用状況集計表					(記入後、返却ください)	
	局運用終了報告書					(記入後、返却ください)	
	運用・広報のための書類						
	QSLカード見本20枚					(承認済みカード:希望により頒布します)	
SWL:未着対応用QSLカード					(交信局数の数パーセントをお送りください)		
記入済みJARL局運用申込書(写)					(コピー可)		
記入済み局運用記録用紙					(コピー可、プリンタ等で打ち出したものでも可)		

JA2RL/JA2YRL移動運用に関する受渡書類

**貸出時、返却時にこの書面に記入し、常に機器に同梱して管理してください。
消耗・破損・部品紛失等が発生した場合はすぐに運用を中止し、JA2RL/YRL管理団体の指示を受けてください。**

JARL局の運用は他のアマチュア局の見本となるものです。普段運用している個人局とは異なります。

運用は免許された範囲を逸脱しないようにしてください。同一局であっても特殊モード(RTTYやFT-8等)が運用できる無線機とできない無線機があります。少しでも不安に感じたときは運用を継続せず、JA2RL/YRL管理団体へ問い合わせてください。

行事名等:

機器送付予定日:

運用開始日:

運用終了日:

機器返却予定日:

●貸出時(送付)確認者

氏名: JA2RL/YRL管理団体 印

コールサイン: JA2RL/YRL

貸出日付:

●貸出時(受取)確認者

氏名: 印

コールサイン:

日付:

●返却時(送付)確認者

氏名: 印

コールサイン:

日付:

●返却時(受取)確認者

氏名: JA2RL/YRL管理団体 印

コールサイン: JA2RL/YRL

日付:

機器等の返送先:

〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町101-2 中京大学工学部磯研究室気付

JA2RL/YRL管理団体

電話: 052-835-8664 電子メール: ja2rl@isotope.sist.chukyo-u.ac.jp

●JA2RL/JA2YRLのログについて

- ・局運用記録用紙(ログ)が不足するときはご連絡ください。コピーしたもので代用しても可です。余ったときは返却してください。
- ・記入された局運用申込書(写)および局運用記録用紙(ログ)は機材に同梱して管理団体へお送りください。運用団体に必要な場合はコピーをとってください。
- ・HAMLOG.ZLOG等の電子ログを用いても結構ですが、紙に印刷された局運用記録用紙(ログ)も提出してください。

ログには、1交信ごとに「運用地、グリッドロケータ、JCC/G」と「運用者のコールサインと氏名」の記述が必要です

●JA2RL/JA2YRLのQSLカードについて

- ・QSLカードは印刷前にJARL事務局で事前に承認を受けてから使ってください。(JA2RL/YRL管理団体から提供されるQSLカードは承認済みです)
- ・運用局数が少ない場合に限り、JA2RL/YRL用QSLカード(見本)を使っても結構です。ただし返却時に1枚当たり2円をご負担ください。
- ・SWL・QSL未着に対応するため、運用局数の数パーセント分のQSLカードをお送りください。
- ・QSLカードは運用後できるだけ早くJARL QSLビューローへお送りください。

●JA2RL/JA2YRLを特別局・特別記念局で運用するとき

- ・ログ管理、QSLカードの発行、SWLの対応等、上記を含めすべての運用・管理は運用団体によって行なっていただきます。
- ・JA2RL/JA2YRLの機器については、前年度1月の地方本部会議にて運用・調整します。それまでにJA2RL/YRL管理団体まで申出いただくと調整がスムーズです。